

## ANTMUL Hormona Anti-Mulleriana



<b>Secció:</b>	Hormones
<b>Mètode:</b>	Immunoassaig
<b>Tipus mostra:</b>	Sang
<b>Quantitat mostra:</b>	1 mL
<b>Contenedor:</b>	T. VERMELL SÈRUM 10 mL
<b>Termini de lliurament:</b>	15 dies

### Valors de referència:

#### Home

De 0 Mesos a 1 Mesos 0.38 - 118.6 (µg/L)

#### Home

De 1 Mesos a 4 Mesos 3.95 - 239.26 (µg/L)

#### Home

De 4 Mesos a 11 Mesos 56.7 - 495.3 (µg/L)

#### Home

De 11 Mesos a 1 Anys 5.09 - 232.66 (µg/L)

#### Home

De 1 Anys a 2 Anys 28.3 - 250.0 (µg/L)

#### Home

De 2 Anys a 4 Anys 5.14 - 223.09 (µg/L)

#### Home

De 4 Anys a 6 Anys 17.66 - 137.2 (µg/L)

**Home**

De 6 Anys a 8 Anys 8.68 - 129.74 (µg/L)

**Home**

De 8 Anys a 9 Anys 20.2 - 189.8 (µg/L)

**Home**

De 9 Anys a 10 Anys 2.82 - 229.84 (µg/L)

**Home**

De 10 Anys a 12 Anys 2.9 - 178.2 (µg/L)

**Home**

De 12 Anys a 17 Anys 2.1 - 30.7 (µg/L)

**Home**

> 17 Anys 0.73 - 16.05 (µg/L)

**Dona**

De 0 Mesos a 1 Mesos 0.04 - 37.14 (µg/L)

**Dona**

De 1 Mesos a 4 Mesos 0.03 - 28.41 (µg/L)

**Dona**

De 4 Mesos a 1 Anys 0.03 - 3.28 (µg/L)

**Dona**

De 1 Anys a 25 Anys 0.28 - 8.01 (µg/L)

**Dona**

De 25 Anys a 30 Anys 0.29 - 12.24 (µg/L)

**Dona**

De 30 Anys a 35 Anys 0.07 - 10.04 (µg/L)

**Dona**

De 35 Anys a 40 Anys 0.03 - 9.23 ( $\mu\text{g/L}$ )

**Dona**

De 40 Anys a 45 Anys 0.03 - 4.48 ( $\mu\text{g/L}$ )

**Observacions:** Criteris orientatius de reserva ovàrica (NICE Guidelines, rev. 2017):  
- Baixa resposta a estimulació ovàrica:  $< 0.76 \mu\text{g/L}$   
- Normal resposta a estimulació ovàrica:  $0.76 - 3.49 \mu\text{g/L}$   
Alta resposta a estimulació ovàrica:  $> 3.49 \mu\text{g/L}$   
Pacients diagnosticades amb síndrome d'ovari poliquístic:  $0.049 - 12.16 \mu\text{g/L}$